

Araştırma makalesi
Research article

Türkiye Mikobiyotasına Katkılar IV Rize Yöresi Orman Fitosönozlarına Askuslu Yeni Mikrofungus Kayıtları

Faruk SELÇUK, Elşad HÜSEYİN

Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KIRŞEHİR

Ahmet ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, KAYSERİ

ÖZET

Rize yöresindeki orman fitosönozlarındaki ağaç ve çalılar üzerinde yapılan bu çalışmada, ülkemiz mikobiyotası için yeni kayıt olan 51 askuslu mikrofungus türü tespit edilmiştir. Bu türlerin 16 tanesi ise cins düzeyinde yeni kayittır.

Anahtar kelimeler: Yeni kayıt, mikrofungus, Ascomycetes, mikobiyota.

Contribution to Study of Turkey Mycobiota IV. The New Records of Microfungi with Ascii To Forest Phytocoenose of Rize Province

ABSTRACT

In this study which carried out on trees and shrubs in forest phytocoenose of Rize province, fifty-one microfungi species have been identified as new record for mycobiota of our country. Sixteen genera have been determined as new record on level of genera among these species.

Key words: New record, microfungi, Ascomycetes, mycobiota.

GİRİŞ

Ülkemiz zengin bir bitki örtüsüne sahip olup, yüksek bitkiler ile ilgili çalışmaların çok olmasının temel nedenlerinden birisi de budur. Bitkilerin bu zengin tür çeşitliliği, bunlar ile sıkı ilişki içerisinde olan mikrofungusların da fitosönozlarda sıkça yer alması yönünde önemli bir göstergedir. Türkiye mikobiyotasına yönelik olan çalışmalar yüksek bitkiler kadar olmasada artarak devam etmektedir. Ancak mikobiyotaya yönelik yürütülen araştırmaların önemli bir bölümü şapkalı ve odun tahripçisi olan, çoğu da kesilmiş kütük ve odunda bulunan makrofunguslar ile ilgilidir. Mikrofunguslar ile ilgili kısıtlı sayıdaki çalışmalar ekseriyetle zirai ve kısmen de yabani otsu bitkiler ile ilgilidir (Bremer ve Ark., 1952; Petrak, 1953; Karel, 1958; Karaca, 1960; Göbelez, 1963; Öner ve Ark., 1974; Tamer ve Ark., 1987; Tamer ve Ark., 1989; Tamer ve Ark., 1990; Bahçecioğlu ve Ark., 1995; Tamer ve

Ark., 1998). Ülkemiz ormanlarında bulunan farklı fungus cinslerine ait türler hakkında çok az veri olup, ağaç ve çalılar üzerindeki mikrofungusların araştırılması ise son 10 yılda hız kazanmıştır (Hüseyin ve Ark., 2001; Hüseyin ve Ark., 2004; Mel'nik ve Ark., 2004; Selçuk ve Ark., 2000; Selçuk ve Ark., 2002; Selçuk ve Ark., 2009).

MATERYAL METOT

Çalışmadaki örnekler 1998 – 2003 yılları arasında Rize ilindeki orman ağaç ve çalılardan toplanmıştır. Konukçu bitkiler Davis (1965-1985)'e göre teşhis edilmiştir. Mikrofungus örnekleri ise laboratuar ortamında Novex P – 20 stereo mikroskop, Leica DME ve Olympus BX 51 modeli ışık mikroskopları ile incelemiştir. Yapılan incelemelerde genel mikolojik metodlar kullanılmıştır. Mikrofungus türleri ilgili teşhis anahtarları ve monografyalar kullanılarak teşhis edilmiştir (Dennis,

1968, 1981; Ellis ve Ark., 1987; Erikson ve Ark., 2001; Farr ve Ark., 1995; Gams, 1999; Moročkovskiy ve Ark., 1969; Munk, 1957; Potlajchuk ve Ark., 1985; Saccardo, 1882-1931; Smitskaya ve Ark., 1986; Smyk, 1980; Švartsman ve Ark., 1976; Vasil'yeva, 1987; Yaçevskiy, 1913, 1917). Teşhisi yapılan türler ve otörleri Kırk ve Ark. (2008) ve Index Fungorum'dan

(www.speciesfungorum.org-2011)

kontrol edilmiş olup, örnekler Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde muhafaza edilmektedir. Aşağıda liste halinde verilen mikrofunguslar alfabetik olarak sıralanmış olup, listenin tamamının yapılan literatür taraması neticesinde Türkiye için yeni kayıt olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca genusları yazılan türler genus düzeyinde de Ülkemizde ilk kez kaydedildiğinden bu şekilde verilmiştir.

BULGULAR

Amphisphaeria stilbostoma Niessl, Yaçevskiy, (1917): 585

Rhododendron ungerii Trautv. (*Ericaceae*) kabuğunda. **A8:** Rize: Ardeşen, Yurtseven mevkii, 564 m, 25.10.2003., FS. 0874.

Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not., Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 169; Ellis ve Ellis, (1987): 267

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (*Betulaceae*) çiplak odunu üzerinde. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Ayder, Galer düzü, 1640 m, 15.7.2003., FS. 0706.

Anthostoma decipiens (DC.) Nitschke, Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 181; Ellis ve Ellis, (1987): 103

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*) kuru dallarında. **A8:** Hemşin, Kantarlı, Erezmeri mevkii, 840 m, 24.10.2003., FS. 0849.

Arthopyrenia A. Massal.

Arthopyrenia punctiformis (Schrank) A. Massal., Gams, (1999): 807; Erikson ve Ark., (2001): 15

Castanea sativa Miller (*Fagaceae*) kabuğu üzerinde. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Tozkaban mevkii, 912 m, 22.10.2003., FS. 0812.

Botryosphaeria castanea (Schwein.) Sacc., Sacc. Syll., I, (1881): 466

Castanea sativa Miller (*Fagaceae*) kabığında. **A8:** Rize: Ardeşen, Yurtseven mevkii, 564 m, 25.10.2003., FS. 0873.

Botryosphaeria ferruginea

(Fuckel) Sacc., Moročkovskiy ve Ark., II, (1969): 167

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (*Betulaceae*) kabığının altında. **A8:** Rize: Ardeşen, Gültekinler mevkii, 150 m, 25.10.2003., FS. 0862.

Ceratocystis fagi (Loos) C. Moreau, Potlajchuk ve Schekunova, (1985): 152

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*) kesilmiş kalın kütüklerinin iletim demetlerinde. **A8:** Rize: Hemşin, Kantarlı Kito arası, Gindeş mevkii, 890 m, 24.10.2003., FS. 0837.

Coniochaeta ligniaria (Grev.) Massee, Smyk, (1980): 63; Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 132

Acer platanoides L. (*Aceraceae*) çiplak odununda. **A8:** Rize: Güneysu, Hanyaylaları mevkii, 1640 m, 03.7.1998., FS. 0237.

Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. & De Not. subsp. ***alni*** Sacc., Yaçevskiy, (1917): 626

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (*Betulaceae*) dallarında. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Ayder, Galer düzü, 1690 m, 15.7.2003., FS. 0705.

Cryptovalsa Ces & De Not. ex Fuckel

Cryptovalsa sparsa Ellis & Everh., Sacc.
Syll., IX: (1891): 472

Quercus hartwissiana Steven
(*Fagaceae*) kuru dallarında. **A8:** Rize:
İkizdere, İlica köyü mevkii, 790 m,
23.10.2003., FS. 0827.

Dasyscyphus Gray

Dasyscyphus cerinus (Pers.) Fuckel,
Dennis, (1981): 170; Ellis ve Ellis, (1987):
6

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*)
dallarında. **A8:** Rize: Ardeşen,
Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü Fidanlık
civarı, 819 m, 25.10.2003., FS. 0884.

Diaporthe carpini (Pers.) Fuckel, Sacc.
Syll., I: (1882): 608; Smitskaya, Smyk,
Merezhko, (1986): 277

Carpinus betulus L. (*Betulaceae*)
dökülmüş dallarında. **A8:** Rize: Ardeşen,
Gültekinler mevkii, 150 m, 25.10.2003.,
FS. 0864.

Diaporthe carpinicola (Pers.) Fuckel,
Sacc. Syll., I: (1882): 688

Carpinus betulus L. (*Betulaceae*) ince
kuru dallarında. **A8:** Rize: İkizdere, Tron
çayı mevkii, 810 m, 27.7.1998., FS. 0111.

Diaporthe kunzeana Sacc., Sacc. Syll., I,
(1882): 607

Carpinus betulus L. (*Betulaceae*)
dökülmüş dallarında. **A8:** Rize: Ardeşen,
Gültekinler mevkii, 150 m, 25.10.2003.,
FS. 0864.

Diatrype stigma (Hoffm.) Fr., Smitskaya,
Smyk, Merezhko, (1986): 183

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*)
dallarında. **A8:** Rize: Hemşin,
Gidilimisdere mevkii, 1290 m,
28.7.1998., FS. 0150.

Diatrypella aspera (Fr.) Nitsche, Smyk,
(1980): 149; Smitskaya, Smyk,
Merezhko, (1986): 197

Alnus glutinosa (L.) Gaertner
(*Betulaceae*) dallarında. **A8:** Rize:
Ardeşen, Gültekinler mevkii, 150 m,
25.10.2003., FS. 0862.

Dothiora Fr.

Dothiora ribesia (Pers.) M.E. Barr., Ellis
ve Ellis, (1987): 226

Ribes biebersteinii Berl. ex DC.
(*Grossulariaceae*) ölü dallarında. **A8:**
Rize: Çamlıhemşin, Galer düzü mevkii,
1640 m, 15.7.2003., FS. 0888.

Eutypa acharii Tul. & C. Tul., Smitskaya,
Smyk, Merezhko, (1986): 189

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
(*Fagaceae*) dalında. **A8:** Rize: Ardeşen,
Gültekinler mevkii, 150 m, 25.10.2003.,
FS. 0860.

Gibberella maxima Smyk, Smitskaya,
Smyk, Merezhko, (1986): 63

Carpinus betulus L. (*Betulaceae*)
dallarında. **A8:** Rize: İkizdere, Şimşirli
içmesi, 355 m, 23.10.2003., FS. 0822.

Gloniopsis De Not.

Gloniopsis levantica Rehm, Dennis,
(1968): 426

Prunus domestica L. (*Rosaceae*) kuru
dallarında. **A8:** Rize: İkizdere, Ovit dağı,
Dere köy mevkii, 900 m, 18.7.2003., FS.
0770.

Hypocrea Fr.

Hypocrea contorta (Schwein.) Berk &
M.A. Curtis, Yaçevskiy, (1913): 266

Alnus glutinosa (L.)Gaertner.
(*Betulaceae*) kütüklerinin kabukları
üzerinde. **A8:** Rize: Pazar ilçe merkezi,
15 m, 02.8.1998., FS. 0258.

Hypoxylon crustaceum (Sowerby)
Nitschke, Smitskaya, Smyk, Merezhko,
(1986): 217

Prunus laurocerasus L. (Rosaceae) dal
üzerinde. **A8:** Rize: Ardeşen, Gültekinler
mevkii, 210 m, 25.10.2003., FS. 0866.

Lepteutypa Petr.

Lepteutypa hippophaes (Sollm.) Arx,
Ellis ve Ellis, (1987): 146

Hippophaea rhamnoides L.
(Elaeagnaceae) ince kuru dallarında. **A8:**
Rize: Ardeşen, Yarbaşı mevkii, Elmalık,
10 m, 28.7.1998., FS. 0164.

Lophiella Sacc.

Lophiella cristata (Pers.) Sacc.,
Yaçevskiy, (1913): 164; Smyk, (1980): 93

Carpinus betulus L. (Betulaceae) çiplak
odunu ve kuru dallarında. **A8:** Rize:
Ardeşen, Gültekinler mevkii, 150 m,
25.10.2003., FS. 0864.

Lophiosphaera Trevis

Lophiosphaera fuckelii (Sacc.) Sacc.,
Smyk, (1980): 90

Qurcus petraea (Mattusschka)Liebl.
(Fagaceae) çiplak odununda. **A8:** Rize:
Ardeşen, Yurtseven, Afyon baba mevkii,
210 m, 25.10.2003., FS. 0887.

Lophiostoma macrostomoides De Not.,
Smyk, (1980): 90

Quercus pontica C.Koch (Fagaceae)
çiplak odununda. **A8:** Rize: İkizder, Ovit
dağı, 1029 m, 18.7.2003., FS. 0775.

Massarina Sacc.

Massarina eburnea (Tul. & C. Tul.)
Sacc., Sacc. Syll., II, (1883): 153;
Yaçevskiy, (1913): 197

Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae) ince
kuru dallarında. **A8:** Rize: Hemşin,
Gidilmişdere mevkii, 1290 m,
28.7.1998., FS. 0150.

Massarina microcarpa (Fuckel)Sacc.,
Sacc. Syll., II, (1883): 154

Carpinus betulus L. (Betulaceae) ince
kuru dallarında. **A8:** Rize: Ardeşen,
Gültekinler mevkii, 150 m, 25.10.2003.,
FS. 0864.

Melanomma Nitschke ex Fuckel

Melanomma fusicladium (Sacc.)Sacc.,
Ellis ve Ellis, (1987): 83

Qurcus petraea (Mattusschka)Liebl.
(Fagaceae) çiplak odununda. **A8:** Rize:
Ardeşen, Yurtseven, Afyon Baba mevkii,
210 m, 25.10.2003., FS. 0887.

Melanomma pulvis-pyrius (Pers.)
Fuckel, Sacc. Syll., II, (1883): 98;
Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986):
135; Vasil'yeva, (1987): 147

Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae) çiplak
odununda. **A8:** Rize: Güneysu,
Hanyalaları mevkii, 1690 m,
31.7.1998., FS. 0235.

Melanomma sanguinarium (P. Karst.)
Sacc., Sacc. Syll., II: (1883): 100

Sorbus aucuparia L. (Rosaceae) çiplak
odununda. **A8:** Rize: Çayeli, Çürükböl
Havzası, 1690 m, 29.7.1998., FS. 0181.

Melanopsamma Niessl

Melanopsamma carpatica Petr., Sacc.
Syll., XXVI: (1976): 325; Moročkovskiy ve
Ark., (1969): 516; Smyk, (1980): 53;
Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 137

Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae)
dökülmüş çiplak dallarında. **A8:** Rize:
Ardeşen, Yurtseven mevkii, 564 m,
25.10.2003., FS. 0872.

Metasphaeria cavernosa (Ellis & Everh.)
Berl. & Voglino, Farr, ve Ark., (1995):
788

Cryptomeria japonica D. Don.
(Taxodiaceae) dal ve kozalaklarında. **A8:**

Rize: Ardeşen, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü Fidanlık civarı, 814 m, 25.10.2003., FS. 0885.

Metasphaeria coryli Celotti, Sacc. Syll., XVII, (1905): 702

Corylus avellana L. (Betulaceae) kuru dallarında. **A8:** Rize: Kalkandere, Fındıklı köyü mevkii, 206 m, 19.7.2003., FS. 797.

Metasphaeria sepincola (Berk. & Broome) Sacc., Sacc. Syll., IX, (1891): 836

Cornus sanguinea L. (Cornaceae) ince dallarında. **A8:** Rize: Pazar ilçe merkezi, 10 m, 02.8.1998., FS. 0262.

Metasphaeria vulgaris Feltgen, Sacc. Syll., XVII, (1905): 698

Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae) çürümekte olan odunu üzerinde. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Ayder, Galer düzü, 1695 m, 15.7.2003., FS. 0703.

Nectria episphaeria (Tode) Fr., Vasil'yeva, (1987): 219

Rubus idaeus L. (Rosaceae) dallarında. **A8:** Rize: Kalkandere, Fındıklı köyü mevkii, 195 m, 19.7.2003., FS. 0801.

Nectria peziza (Tode) Fr., Dennis, (1981): 275; Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 73

Castanea sativa Miller (Fagaceae) kabuğunda. **A8:** Rize: Ardeşen, Yurtseven mevkii, 564 m, 25.10.2003., FS. 0873.

Nectria viridescens C. Booth, Dennis, (1981): 275

Castanea sativa Miller. (Fagaceae) kabuğunda. **A8:** Rize: Çayeli, Esendağ köyü, 110 m, 01.8.1998., FS. 0251.

Pleosphaeria quercina Pat., Sacc. Syll., XIV, (1899): 606

Qurcus petraea (Mattusschka)Liebl. (Fagaceae) çiplak odununda. **A8:** Rize: Ardeşen, Yurtseven, Afyon Baba mevkii, 210 m, 25.10.2003., FS. 0887.

Peroneutypa Berl.

Peroneutypa heteracantha (Sacc.) Berl., Dennis, (1981): 341; Ellis ve Ellis, (1987): 38

Rubus idaeus L. (Rosaceae) ölü dallarında. **A8:** Rize: Kalkandere, Fındıklı köyü mevkii, 195 m, 19.7.2003., FS. 0801.

Quaternaria persoonii Tul. & C. Tul., Sacc. Syll., I, (1882): 106; Yaçevskiy, (1913): 247; Smyk, (1980): 158; Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 205

Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae) kuru dallarında. **A8:** Rize: Hemşin, Kantarlı, Gindeş mevkii, 890 m, 24.10.2003., FS. 0890.

Propolis Fr.

Propolis versicolor Fr., Dennis, (1968): 194; Şvartsman, Kazhiyeva, (1976): 95

Carpinus betulus L. (Betulaceae) kuru dallarında. **A8:** Rize: İkizdere, Şimşirli içmesi, 355 m, 23.10.2003., FS. 0889.

Physalospora abdita (Berk. & M.A. Curtis) N.E. Stevens, Sacc. Syll., XI, (1895): 292

Rhamnus imeretinus Booth (Rhamnaceae) çiplak odunu üzerinde. **A8:** Rize: Ardeşen, Gültekinler mevkii, 170 m, 25.10.2003., FS. 0865.

Rosellinia buxi Fabre, Sacc. Syll., I, (1882): 275

Buxus sempervirens L. (Buxaceae) sürgünlerinde. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Tozkaban mevkii, 990 m, 22.10.2003., FS. 804.

Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fuckel, Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 132

Sorbus aucuparia L. (*Rosaceae*) dökülmüş dallarında. **A8:** Rize: Çayeli, Çürükbel Havzası, 1690 m, 29.7.1998., FS. 0181.

Teichospora obducens (Schumach.) Fuckel, Ellis ve Ellis, (1987): 141

Rhododendron luteum Sweet (*Ericaceae*) çiplak odununda. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Ayder, Galer düzü, 1640 m, 15.7.2003., FS. 0708.

Winteria Sacc.

Winteria viridis (Rehm) Sacc., Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 166

Rhododendron luteum Sweet (*Ericaceae*) dallarında. **A8:** Rize: Çamlıhemşin, Ayder, Galer düzü, 1640 m, 15.7.2003., FS. 0708.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 223

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*) kupulalarında. **A8:** Rize: İkizdere, Şimşirli içmesi, 338 m, 18.7.2003., FS. 0757a.

Zignoëlla Sacc.

Zignoëlla inflata (Ellis) Sacc., Sacc. Syll., II, (1883): 216.

Fagus orientalis Lipsky (*Fagaceae*) kuru dallarında. **A8:** Rize: Hemşin, Gidilmişdere mevkii, 1340 m, 28.7.1998., FS. 0153.

Zignoëlla pulviscula (Curr.) Sacc., Munk, (1957): 311; Moročkovskiy vd. (1969): 299; Smyk, (1980): 56; Smitskaya, Smyk, Merezhko, (1986): 140

Carpinus betulus L. (*Betulaceae*) kuru dallarında. **A8:** Rize: Kalkandere, Fındıklı köyü, Dağ dibi mevkii, 152 m, 19.7.2003., FS. 0891.

TEŞEKKÜR

Çalışmamızı maddi olarak destekleyen Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri yönetim birimine (FÜBAP 862 no'lu proje) teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- Bahçecioğlu, Z., Isiloğlu M. 1995. Parasitic Fungi of Malatya Province (East Anatolia), İzmir: IV th. Plant Life in Southwest and Central Asia Symposium, I: 414 – 426.
- Bremer, H., Karel, G., Bıyikoğlu, K., Göksel, N., Petrak, F. 1952. Beiträge zur Kenntnis der parazitischen Pilze der Türkei. VI. Revue de la Faculté des Sciences de l'Université d'Istanbul. Ser. B. 17, 3: 259-276.
- Davis, P.H.(ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh Univ. Pres.
- Dennis, R.W.G. 1968. British Ascomycetes. Stugard.
- Dennis, R.W.G. 1981. British Ascomycetes. J. Cramer.
- Ellis, B. M., Ellis, J. P., 1987. Microfungi on Land Plants. London & Sydney.
- Erikson, O.E., Baral, H.O., Currah, R.S., Hansen, K., Kurtzman, C.P., Laessoe, T., Rambold, G. 2001. "Notes on Ascomycete systematics." Myconet 6, 1-26.
- Farr, D.F., Bills, G.F., Chamuris, G.P., Rossman, A.Y. 1995. Fungi on Plants and Plant Products In The United States. APS Press. St. Paul. Minnesota. USA.
- Gams, W., 1999. Report of the Committee for fungi. Taton.
- Göbelez M. 1963. La Mycoflore de Turquie. I., Mycopathologia et Mycologia Applicata, XIX, 4: 296 – 314.
- Hüseyin E., Selçuk F. 2001. New and poorly known genera of microfungi for Turkey. Turkish Journal of Botany, 25, 6: 437-438.
- Hüseyin E., Selçuk F., Karahan M. 2004. Occurrence on *Gymnoconia peckiana* in Turkey. Pakistan

- Journal of Botany, 36, 4: 897-899.
- Karaca, I. 1960. Beitrage zur Kenntnis der Virosen, Bakteriosen und der Parazitischen Pilze der Turkei. Atatürk Üniversitesi Yıllığı.
- Karel, G.A. 1958. A Preliminary List of Plant Diseases in Turkey. Ayyıldız Matbaası. Ankara.
- Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W. & Stalpers J.A. 2008. Dictionary of the Fungi. Wallingford: CAB International.
- Mel'nik V., Hüseyin E., Selçuk F. 2004. Contribution to the studying of micromycetes in several Black Sea Provinces of Turkey. Academia Scientarum Rossica. Institutum Botanicum nomine V.L. Komarov. Novitates Systematicae Plantarum non Vasculiarum. Nauka. Petropolis. 37: 133-148.
- Moročkovskiy, S.F., Zerova, M.Y., Lavitska, Z.G., Smitska, M.F. 1969. Viznačnik gribiv Ukrainsi. Tom 2, 'Naukova Dumka', Kiev.
- Munk, A., 1957. Danish Pyrenomycetes. Ejnar Munksgaard, Copenhagen.
- Öner M., Ekmekci S., Dizbay M. 1974. An investigation of some leaf rusts, smuts, powdery mildews and leaf spot occurring of the natural flora of the southern Aegean region. Bitki Dergisi. 1, 1: 426-431.
- Petrak, F. 1953. Neue Beitrage zur Pilzflora der Türkei. Sydowia. Annales Mycologici, Ser. 2, 7, 1-4: 14-44.
- Potlajchuk, V.I., Schekunova, E.G., 1985. De Distributione Speciarium Generis *Ceratocystis* Ell. et Halst. Emend. Bakshi in URSS. Novosti Systematichy Nizsch. Rastenij, 22: 148-156.
- Saccardo P.A. 1882-1931, 1972, 1976. Sylloge Fungorum Omnium Hucusque Cognitorum. Tom. I-XXV, XXVI. Pavia. Jhonson reprint corporation. New York, London.
- Selçuk F., Hüseyin E. 2000. New records of microfungi species for Turkey. Proceedings of the 2th. Balcan Botanical Congress. İstanbul. 337-342.
- Selçuk F., Akgül H., Hüseyin E. 2002. Türkiye Mikobiotasına Katkılar. II. Fırat Üniversitesi kampusünde bulunan mikrofunguslar. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özetler. Malatya. 131.
- Selçuk, F., Erdođdu, M., Akgül, H., Hüseyin, E. 2009. The Genus *Septoria* Sacc. in Turkey. Mycopath. 7, 1: 21 – 28.
- Smitskaya, M.F., Smyk, L.W., Merezhko, T.A. 1986. Opredelitel' pirenomitsetov USSR. Naukova Dumka. Kiev.
- Smyk, L.W., 1980, Flora Fungorum RSS Ucrainica. Ascomycetes, Sphaeriales. "Naukova Dumka", Kiev.
- Şvartsman, S.R., Kazhiyeva, N. T., 1976. Flora sporovikh rasteniy Kazakistana. Diskomitseti-Discomycetes. Alma-Ata.
- Tamer A.Ü., Gücin F., Altan Y. 1987. Some parasitic fungi determined in plants living in Pütürge district of Malatya. 8th Biological Kongress. Botanical information. Ege Univ. Pres. Izmir. 2: 202-217.
- Tamer A.Ü., Altan Y., Gucin F. 1989. Gölveren köyü (Erzurum-Şankaya) florasında belirlenen bazı parazit funguslar. Anadolu Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi Dergisi. Ankara. 1: 45-55.
- Tamer A.Ü., Altan Y., Gucin F. 1990. Some parasitic fungi determined in flora of East

- Anatolian region. Turkish Journal of Botany. 14, 2: 83-86.
- Tamer A.Ü., Şahin N., Uğurlu E. 1998. Türkiye'de belirlenen pas mantarları. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. Samsun. Cilt I: 395-408.
- Vasil'yeva, L. N., 1987. Pirenomitseti i Lokuloaskomitseti Severa Dal'nego Vostoka. 'Nauka', Leningrad.
- Yaçevskiy, A. A., 1913. Opredelitel' gribov. T. 1. Soverşenniye gribi. St-Petersburg.